

Sefaz/PE: eDoc/SEF

Analizador de Arquivo-texto

Editor de Arquivo-texto

Objetivo

Este aplicativo propicia um ambiente em que se pode simular os tipos de validação de dados (digitação, importação, adição e exportação) aplicados ante as diversas origens do arquivo-texto antes de ser aceito pelo eDoc ou pelo SEF e ser transformado em documento digital mediante uso da certificação digital. O arquivo submetido ao aplicativo deve ter sido gerado para qualquer documento sob o leiaute do Anexo 2 da Portaria nº 190/11 da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco.

O **Analizador de Arquivo-texto** é distribuído pela Sefaz/PE com o intuito de auxiliar o usuário tecnicamente habilitado a compreender o conteúdo do arquivo-texto, as regras aplicadas e as críticas ocorridas.

AVISO!


O uso adequado deste aplicativo requer conhecimentos que estão publicados no Guia de Geração de Documentos Digitais, disponível em www.sefaz.pe.gov.br!

Instalador

Analizador_Arquivo_Texto_vn.n.n.n_instalador.exe

Instalação

Após executar a instalação na pasta padrão da Sefaz-PE, conclua executando o aplicativo apontando para a pasta de regras do SEF (C:\Sefaz-PE\SEF2012\RegrasValidacao), preferencialmente, ou do eDoc.






AVISO!

A instalação do 'Analisador de Arquivo-texto' traz junto o 'Editor de Arquivo-texto'!


Execução

Abra o 'Analisador' a partir do 'menu Iniciar' e localize um arquivo-texto compatível (gerado sob o leiaute do Anexo 2 da Portaria nº 190/11).





Alternativamente, a partir do Windows Explorer, arraste e largue (*drag-and-drop*) um arquivo para o centro do 'Analisador'.



Operação

A aba de seleção tem os seguintes recursos:

1. Caminho dos arquivos XML com as regras de validação (eDoc/SEF), e respectiva versão;
2. Caminho do arquivo a ser validado;
3. Informações do arquivo;
4. Quantidade máxima de erros a serem exibidos (se reduzir a quantidade de erros, a validação é mais rápida);
5. Perfil cadastral do contribuinte e sistema vinculado ao arquivo a ser validado;
6. Tipo de validação a ser simulado: digitação, importação, adição ou exportação. O conjunto de regras é específico para cada tipo citado, de forma que o resultado apresentará críticas diferentes para um mesmo arquivo submetido a todos os testes.

Ações

Validação

Parâmetros

Qtd.Max.Erros: 100000

Arquivo

Localização dos arquivos XML - rgv 1.24
C:\Sefaz-PE\SEF2012\RegrasValidacao

Arquivo a ser validado

Y:\Sefaz-PE\Testes\arquivos externos\Maurício\ARQUIVO SEF.txt

Informações de identificação

CNPJ/MF	00.000.000/0000-00	Insc. Estadual	1111111-11
Nome Empresarial	EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA	Insc. Municipal	123456
Data Inicial	01/01/2012	Data Final	31/01/2012
Leiaute do Arquivo	LFPD VERSÃO 2.000		
Conteúdo do Arquivo	LANÇAMENTOS DE OPERAÇÕES E RESULTADOS FISCAIS		
Finalidade do Arquivo	ARQUIVO ORIGINAL (O)		

Perfil: ICMS +

Sistema/Documento: SEF - Icms

Processar regras utilizadas na:

Digitação Importação Adição Exportação

Situação: Processando (0%)

Tempo: Início 00:00:00, Fim 00:00:00, Gasto 00:00:00:000

Aba Validação

Na aba de validação um determinado arquivo-texto no leiaute do eDoc ou do SEF será submetido às regras de negócio estabelecidas para o documento esperado. Clicar em 'Validar' dispara o processamento das regras para o arquivo selecionado:

Digitação

Processar regras utilizadas na

Digitação
 Importação
 Adição
 Exportação

Sair

Fechar

Situação

Processamento Finalizado

100 %

Tempo

Início 15:05:40

Fim 15:12:55

Gasto 00:07:14

Validação

Validar

Parâmetros

Qtd.Max.Erros

100.000

Arquivo Erros de Validação

Relatório de críticas - rgv1.24 - (19.056)

Registro /	Linha	Campo	Mensagem
3	0005	0005-03 - Assinante	D- Quando o responsável assinar o documento o conteúdo deste campo deve ser diferente de 'contabilista': seleccione 'diretor', 'conselheiro de administração', 'administrador', 'administrador de grupo', 'administrador de sociedade filiada', 'administrador judicial - pessoa física', 'administrador judicial - pessoa jurídica/profissional responsável', 'administrador judicial - gestor', 'gestor judicial', 'procurador', 'inventariante', 'liquidante', 'interventor', 'empresário' ou 'outros'.
1826	0200	0200-05 - Cód. serv.	D- Quando o item constar na lista do ISS, o gênero deve indicar 'serviço'.
1829	0200	0200-05 - Cód. serv.	D- Quando o item constar na lista do ISS, o gênero deve indicar 'serviço'.

Importação

Processar regras utilizadas na

Digitação
 Importação
 Adição
 Exportação

Sair

Fechar

Situação

Processamento Finalizado

100 %

Tempo

Início 15:16:44

Fim 15:16:54

Gasto 00:00:10

Validação

Validar

Parâmetros

Qtd.Max.Erros

100.000

Arquivo Erros de Validação

Relatório de críticas - rgv1.24 - (35.041)

Registro /	Linha	Campo	Mensagem
1864	C300	C300-05 - Vl. unitário	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).
1864	C300	C300-13 - ICMS base calc.	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).
1866	C020	C020-12 - Natureza	F- Este campo deve ser preenchido para este documento.
1867	C300	C300-12 - CFOP	T- No documento com repercussão fiscal deve ser registrado o CFOP compatível com a classe da operação (regra não detectável na digitação); no documento sem repercussão fiscal, o CFOP pode ser compatível.
1868	C020	C020-12 - Natureza	F- Este campo deve ser preenchido para este documento.

Adição

Processar regras utilizadas na

Digitação
 Importação
 Adição
 Exportação

Sair

Fechar

Situação

Processamento Finalizado

100 %

Tempo

Início 15:18:54

Fim 15:19:01

Gasto 00:00:06

Validação

Validar

Parâmetros

Qtd.Max.Erros

100.000

Arquivo Erros de Validação

Relatório de críticas - rgv1.24 - (19.031)

Registro /	Linha	Campo	Mensagem
1864	C300	C300-05 - Vl. unitário	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).
1864	C300	C300-13 - ICMS base cálc.	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).
1882	C300	C300-13 - ICMS base cálc.	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).
2202	C300	C300-06 - Qtde.	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).
2506	C020	C020-14 - Vl. operação	E- O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute (numérico).

Exportação

Processar regras utilizadas na

Digitação
 Importação
 Adição
 Exportação

Sair

Fechar

Situação

Processamento Finalizado

100 %

Tempo

Início 15:21:21

Fim 15:21:31

Gasto 00:00:10

Validação

Validar

Parâmetros

Qtd.Max.Erros

100.000


Arquivo Erros de Validação

Relatório de críticas - rgv1.24 - (35.072)

Registro /	Linha	Campo	Mensagem
8801	9999	9999-02 - Linhas do arquivo	F- A quantidade de ocorrências do arquivo não confere com o calculado pelo sistema.
8800	9990	9990-01 - LIN	F- Quando o contribuinte de referência for inscrito como contribuinte do ISS no Distrito Estadual de Fernando de Noronha e algum documento tiver valor positivo de retenção tributária do ISS, este indicador deve ser assinalado com 'sim', caso contrário marca-se 'não'; nas demais situações o campo não pode ser preenchido.
8800	9990	9990-02 - Linhas do bloco	F- O total informado para esta linha não confere com o calculado pelo sistema.
3	0005	0005-03 - Assinante	D- Quando o responsável assinar o documento o conteúdo deste campo deve ser diferente de 'contabilista': selecione 'diretor', 'conselheiro de administração', 'administrador', 'administrador de grupo', 'administrador de sociedade filiada', 'administrador judicial - pessoa física', 'administrador judicial - pessoa jurídica/profissional responsável', 'administrador judicial - gestor', 'gestor judicial', 'procurador', 'inventariante', 'liquidante', 'interventor', 'empresário' ou 'outros'.
4	0030	0030-07 - RUDF	F- Neste documento o campo deve ficar vazio.
4	0030	0030-11 - Contabilidade (tipo)	F- Neste documento o campo deve ficar vazio.
1826	0200	0200-05 - Cód. serv.	D- Quando o item constar na lista do ISS, o gênero deve indicar 'serviço'.

AVISO!

Sempre observe se localização da pasta de regras. A seleção da pasta de regras errada pode provocar resultados equivocados!



Aba de Análise

Na aba de análise a resposta será apontada através dos erros encontrados no arquivo (quantidade, tipo, campo e mensagem). A aba de análise tem os seguintes recursos:

7. Exibe o registro das ocorrências criticadas, indicando a linha, o campo e a respectiva mensagem de erro:

Relatório de críticas - rgv1.24 - (27)			
Registro /	Linha	Campo	Mensagem
3	0005	0005-03 - Assinante	D- Quando o responsável assinar o documento o conteúdo deste campo deve ser diferente de 'contabilista': selecione 'diretor', 'conselheiro de administração', 'administrador', 'administrador de grupo', 'administrador de sociedade filiada', 'administrador judicial - pessoa física', 'administrador judicial - pessoa jurídica/profissional responsável', 'administrador judicial - gestor', 'gestor judicial', 'procurador', 'inventariante', 'liquidante', 'interventor', 'empresário' ou 'outros'.
5	0030	0030-07 - RUDF	F- Neste documento este campo sempre deve ser preenchido com '1'.
5	0030	0030-11 - Contabilidade (tipo)	F- Um contribuinte sob a apuração normal do ICMS deve indicar se a escrituração contábil (registrada em arquivo, papel, microfilme, fichas ou folhas contínuas) é 'completa', ou 'simplificada'; a apresentação do 'Livro Caixa' somente é admitida para o contribuinte sob a apuração do Simples Nacional.
6	0100	0100-13 - Município	D- Informe um município existente no Brasil.
8	0150	0150-04 - País	D- Na operação com o exterior, informe um país existente (o código '00000' indica que o país é desconhecido).
73	E120	E120-05 - Local da prestação	D- Nas prestações, informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).


8. Os erros de abertura e encerramento do arquivo, registrados no final da lista, foram deslocados para o início, posto que estas linhas são vitais à validação:

Relatório de críticas - rgv1.24 - (6)			
Registro /	Linha	Campo	Mensagem
357	9999	9999-02 - Linhas do arquivo	F- A quantidade de ocorrências do arquivo não confere com o calculado pelo sistema.
356	9990	9990-01 - LIN	F- Quando o contribuinte de referência for inscrito como contribuinte do ISS no Distrito Estadual de Fernando de Noronha e algum documento tiver valor positivo de retenção tributária do ISS, este indicador deve ser assinalado com 'sim', caso contrário marca-se 'não'; nas demais situações o campo não pode ser preenchido.
356	9990	9990-02 - Linhas do bloco	F- O total informado para esta linha não confere com o calculado pelo sistema.
1	0000	0000-03 - Dt. inicial	D- A apresentação deste documento somente é permitida para períodos fiscais de referência a partir de junho de 2013.
3	0005	0005-03 - Assinante	D- Quando o responsável assinar o documento o conteúdo deste campo deve ser diferente de 'contabilista': selecione 'diretor', 'conselheiro de administração', 'administrador', 'administrador de grupo', 'administrador de sociedade filiada', 'administrador judicial - pessoa física', 'administrador judicial - pessoa jurídica/profissional responsável', 'administrador judicial - gestor', 'gestor judicial', 'procurador', 'inventariante', 'liquidante', 'interventor', 'empresário' ou 'outros'.

9. Ao clicar na seta no topo de qualquer coluna, aparece um filtro restringindo a situação a ser analisada. Clicar no filtro vazio evidencia a situação em que mais de um registro está envolvido no erro:

Registro /	Linha	Campo	Mensagem
5	0030	(Todos)	F- Neste documento este campo sempre deve ser preenchido com '1'.
5	0030	(Personalizar...)	F- Um contribuinte sob a apuração normal do ICMS deve indicar se a escrituração contábil (registrada em arquivo, papel, microfilme, fichas ou folhas contínuas) é 'completa', ou 'simplificada'; a apresentação do 'Livro Caixa' somente é admitida para o contribuinte sob a apuração do Simples Nacional.
6	0100	<input type="checkbox"/> 0005-03 - Assinante	D- Informe um município existente no Brasil.
8	0150	<input type="checkbox"/> 0030-07 - RUDF	D- Na operação com o exterior, informe um país existente (o código '00000' indica que o país é desconhecido).
73	E120	<input type="checkbox"/> 0030-11 - Contabilidade (tipo)	D- Nas prestações, informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
74	E120	<input type="checkbox"/> 0100-13 - Município	D- Nas prestações, informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
75	E120	<input type="checkbox"/> 0150-04 - País	D- Nas prestações, informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
76	E120	<input type="checkbox"/> E120-05 - Local da prestação	D- Nas prestações, informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
77	E120	<input type="checkbox"/> E140-02 - Local da prestação	D- Nas prestações, informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
78	E140	<input type="checkbox"/> E310-02 - Vl. contábil	D- Informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
78	E140	<input type="checkbox"/> E310-05 - ICMS base calc.	D- Informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
79	E140	<input type="checkbox"/> E310-06 - ICMS	D- Informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
80	E140	<input type="checkbox"/> E310-07 - ICMS-ST	D- Informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
81	E140	<input type="checkbox"/> E310-08 - ICMS isn/ñ. trib.	D- Informe um município existente no Brasil; (regra detectável na digitação e na validação, não na importação).
100	E310	E310-06 - ICMS	C- Este campo deve consolidar por CFOP os valores do ICMS dos lançamentos com repercussão fiscal.

10. Há dois tipos de erros: a) o erro de registro, que ocorre no curso de uma única ocorrência do registro, em um campo ou entre mais de um campo; b) o erro de integridade entre registros, que ocorre no devido à interdependência de informação que exista em um campo ou entre mais de um campo entre um ou mais de um registro em relação outro ou outros registros:



11. Uma vez selecionada a situação a ser analisada, o aplicativo exibe (em texto, para seleção e cópia) o nome do arquivo, o registro em que ocorreu o erro, as características do campo, a mensagem de erro e a regra vigente para o campo.

The screenshot shows a software window titled 'Erros de Validação' (Validation Errors) with a sub-tab 'Relatório de críticas - rgv 1.24 - (1)'. It features a table with columns for 'Registro', 'Linha', 'Campo', and 'Mensagem'. The 'Campo' column is expanded to show a list of fields, with 'E340-18 - ICMS-ST entradas' selected. The 'Mensagem' column contains the text: 'T- Este campo deve ser igual à soma de seus valores parciais (obrigação a recolher: resultado do ICMS-ST pelas entradas, 'VL_17=VL_02'); este campo deve ficar vazio quando não houver conteúdo no livro RE.'

Below the table, there is a section for the selected field: 'x (Campo = E340-18 - ICMS-ST entradas)'. This section contains the following information:

- Arquivo:** PE9999999_E2012100_DLA20130405-1537.txt; CONTRIBUINTE DE TESTE-PRODEPE; 99.999.999/9999-99; 9999999-99; 01/10/2012; 31/10/2012
- Registro 118:** Campo 18 (VL_17), características (N,-,2,-), da linha 'E340'(Saldo da apuração (ICMS))
- Mensagem:** T- Este campo deve ser igual à soma de seus valores parciais (obrigação a recolher: resultado do ICMS-ST pelas entradas, 'VL_17=VL_02'); este campo deve ficar vazio quando não houver conteúdo no livro RE.
- Regra:** E340.VL_17.01
- IF:** IIF(CONTIDOEM(LIN(E001, IND_DAD), (1, 3, 4))=T; NULO(LIN(E340, VL_17)); LIN(E340, VL_17)=LIN(E340, VL_02))

At the bottom of the window, a data row is visible: '|E340|5990,30|380,00|150,00|||10000,00|16520,30|122184,66|10,00|20,00|122214,66||105694,36|37,00|105657,36|150,00|264,50|54955,00|200,00|759,00|161985,86|'.

12. Embaixo é exibido o trecho do arquivo-texto que está em desacordo com a regra. Um clique duplo nesta linha abre o 'Editor de Arquivo-texto' no campo marcado em amarelo.

Aguarde. Abrindo Editor de Arquivo-texto ...

Linha	Registro	PE	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor 11	Valor 12	Valor 13	Valor 14	Valor 15			
118	E340	5990,30	380,00	150,00	10000,00	16520,30	122184,66	10,00	20,00	122214,66	105694,36	37,00	105657,36	150,00	264,50	54955,00	200,00	759,00	161985,86	
119	E350	PE	606	10,00	11	001														
120	E350	PE	436	20,00	12	001														
121	E350	PE	580	45,00																

13. Um clique duplo no registro do erro de integridade também abre o 'Editor', mostrando o início da linha em que a mensagem está registrada, pois não há um campo específico a exibir.

Registro	Linha	Campo	Mensagem
145	E360		T- Esta obrigação a recolher é igual à parcela do FECEP no ICMS-normal, nas saídas internas. E360 - OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER

138	E360	PE	879	102012	0710	29,00	01102012													
139	E360	PE	879	102012	0973	36,00	01102012													
140	E360	PE	850	102012	0990	37,00	01102012													
141	E360	PE	850	102012	0990	45,00	01102012													
142	E360	PE	879	102012	0434	100,00	01102012													
143	E360	PE	810	122010	0051	111,00	15102012													
144	E360	PE	811	092010	0094	133,00	01102012													
145	E360	PE	811	102010	0094	200,50	15112010													
146	E990		125																	

Editor Arquivo-texto

Objetivo

Este aplicativo propicia um ambiente em que se pode visualizar o conteúdo de um arquivo-texto destinado ao uso no eDoc ou uso no SEF, gerado para qualquer documento sob o leiaute do Anexo 2 da Portaria nº 190/11 da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco.

O **Editor de Arquivo-texto** é distribuído pela Sefaz/PE com o intuito de auxiliar o usuário tecnicamente habilitado a compreender o conteúdo do arquivo-texto e praticar eventuais micro ajustes no arquivo, se necessário.

AVISO!

O uso adequado deste aplicativo requer conhecimentos que estão publicados no Guia de Geração de Documentos Digitais, disponível em www.sefaz.pe.gov.br!

AVISO!


O uso deste recurso requer extremo cuidado e destreza, pois qualquer manipulação imprópria pode deixar o arquivo-texto fora do padrão exigido pela norma técnica, tornando-o inapto para leitura e carga pelos softwares oficiais!

Instalador

Editor_Arquivo_Texto_vn.n.n.n_instalador.exe


Instalação

Após executar a instalação na pasta padrão da Sefaz-PE, conclua executando o aplicativo apontando para a pasta de regras do SEF (C:\Sefaz-PE\SEF2012\RegrasValidacao), preferencialmente, ou do eDoc.




Execução

Abra o 'Editor' a partir do 'menu Iniciar' e localize um arquivo-texto compatível (gerado sob o leiaute do Anexo 2 da Portaria nº 190/11).



Alternativamente, a partir do Windows Explorer, arraste e largue (*drag-and-drop*) um arquivo para o centro do 'Editor'.




Operação

1. Os recursos básicos estão no topo do aplicativo:



Além das funções básicas exibidas no menu principal, existem outros recursos:

2. Navegação campo a campo, através da tecla 'Tab' e 'Shift+Tab':



3. Durante a navegação por tabulação, a linha inferior exibe uma janela informando o nome do campo apontado pelo cursor, além das características do campo e outras informações adicionais do arquivo:

The screenshot shows a data grid with columns for Registro, Linha, and Campo. A tooltip is displayed over the field E001, providing details about its content indicator and possible values.

Linha:E001 Campo:02-IND_DAD

Indicador de conteúdo:
 0- Documento com lançamentos de entrada/aquisição, de saída/prestação e de ajuste
 1- Documento sem lançamentos e ajustes
 2- Documento com lançamentos de entrada/aquisição e de ajuste
 3- Documento com lançamentos de saída/prestação e de ajuste
 4- Documento com lançamentos de ajuste

4. Um duplo clique no campo abre a janela de observação vertical, selecionando o campo em que houve o comando:


The screenshot shows the same data grid as above, but with a vertical observation window open for field E050. The window displays a list of fields with their characteristics and values.

Edição de registro

Campos da linha E050

Campo	Características	Valor
E050-01-LIN	(C,04,-,0)	E050
E050-02-COD_MOD	(C,02,-,0)	02
E050-03-QTD_CANCEL	(N,-,-,-)	1
E050-04-SER	(C,03,-,-)	D
E050-05-SUB	(N,02,-,-)	
E050-06-NUM_DOC_INI	(N,09,-,0)	000000001
E050-07-NUM_DOC_FIN	(N,09,-,0)	000000004
E050-08-DT_DOC	(D,08,-,0)	01012012
E050-09-COP	(C,04,-,0)	SP10
E050-10-NUM_LCTO	(C,12,-,-)	
E050-11-VL_CONT	(N,-,2,-)	1764,22
E050-12-VL_BC_ICMS	(N,-,2,-)	1454,66
E050-13-VL_ICMS	(N,-,2,-)	247,29
E050-14-VL_ISNT_ICMS	(N,-,2,-)	283,72
E050-15-VL_OUT_ICMS	(N,-,2,-)	25,84
E050-16-COD_INF_OBS	(C,09,-,-)	

5. A janela exibe duas setas para navegação vertical, as características do campo e o seu conteúdo.




Edição de registro

Campos da linha E050

Campo	Características	Valor
E050-01-LIN	(C,04,-,0)	E050
E050-02-COD_MOD	(C,02,-,0)	02
E050-03-QTD_CANC	(N,-,-,-)	1
E050-04-SER	(C,03,-,-)	D
E050-05-SUB	(N,02,-,-)	
E050-06-NUM_DOC_INI	(N,09,-,0)	000000001
E050-07-NUM_DOC_FIN	(N,09,-,0)	000000004

6. Havendo edição, é necessário salvar para confirmar a alteração:



Edição de registro

Campos da linha E050

Campo	Características	Valor
E050-01-LIN	(C,04,-,0)	E050
E050-02-COD_MOD	(C,02,-,0)	02
E050-03-QTD_CANC	(N,-,-,-)	1
E050-04-SER	(C,03,-,-)	D
E050-05-SUB	(N,02,-,-)	
E050-06-NUM_DOC_INI	(N,09,-,0)	000000002
E050-07-NUM_DOC_FIN	(N,09,-,0)	000000004
E050-08-DT_DOC	(D,08,-,0)	01012012
E050-09-COP	(C,04,-,0)	SP10
E050-10-NUM_LCTO	(C,12,-,-)	

7. Na navegação vertical, clicar no campo com o botão direito e marcar 'fixar campo' faz que a leitura do registro filho acompanhe o campo do registro pai (se houver correspondência)

Edição de registro		
Campos da linha E050		
Campo	Características	Valor
E050-01-LIN	(C,04,-,0)	E050
E050-02-COD_MOD	(C,02,-,0)	02
E050-03-QTD_CANC	(N,-,-,-)	1
E050-04-SER	(C,03,-,-)	D
E050-05-SUB	(N,02,-,-)	
E050-06-NUM_DOC_INI	(N,09,-,0)	00000001
E050-07-NUM_DOC_FIN	(N,09,-,0)	00000004
E050-08-DT_DOC	(D,08,-,0)	01012012
E050-09-COP	(C,04,-,0)	SP10
E050-10-NUM_LCTO	(C,12,-,-)	
E050-11-VL_CONT	(N,-,2,-)	1764,22
E050-12-VL_BC_ICMS	(N,-,2,-)	1454,66
E050-13-VL_ICMS	(N,-,2,-)	247,29
E050-14-VL_ISNT_ICMS	(N,-,2,-)	283,72
E050-15-VL_OUT_ICMS	(N,-,2,-)	25,84
E050-16-COD_INF_OBS	(C,09,-,-)	

Fixar campo VL_ICMS
 Salvar
 Cancelar

Edição de registro		
Campos da linha E055		
Campo	Características	Valor
E055-01-LIN	(C,04,-,0)	E055
E055-02-VL_CONT_P	(N,-,2,-)	258,47
E055-03-CFOP	(N,04,-,0)	5101
E055-04-VL_BC_ICMS_P	(N,-,2,-)	
E055-05-ALIQ_ICMS	(N,-,2,-)	
E055-06-VL_ICMS_P	(N,-,2,-)	
E055-07-VL_ISNT_ICMS_P	(N,-,2,-)	258,47
E055-08-VL_OUT_ICMS_P	(N,-,2,-)	
E055-09-IND_IMUN	(N,01,-,-)	0

Fixar campo VL_ICMS
 Salvar
 Cancelar

Edição de registro		
Campos da linha E055		
Campo	Características	Valor
E055-01-LIN	(C,04,-,0)	E055
E055-02-VL_CONT_P	(N,-,2,-)	1479,91
E055-03-CFOP	(N,04,-,0)	5101
E055-04-VL_BC_ICMS_P	(N,-,2,-)	1454,66
E055-05-ALIQ_ICMS	(N,-,2,-)	17,00
E055-06-VL_ICMS_P	(N,-,2,-)	1288,45
E055-07-VL_ISNT_ICMS_P	(N,-,2,-)	25,25
E055-08-VL_OUT_ICMS_P	(N,-,2,-)	
E055-09-IND_IMUN	(N,01,-,-)	0

Fixar campo VL_ICMS
 Salvar
 Cancelar